Fiche 2 Résoudre un problème du premier degré : Choisir l'inconnue – Traduire par une équation – Résoudre une équation – Conclure

Étudier un problème qui se ramène à une équation du premier degré

Ma tirelire contient 100 pièces, les unes de 0,50 € et les autres de 1 €. L'ensemble représente un total de 64,50 €.

Combien y a-t-il de pièces de chaque sorte dans ma tirelire ?

Méthode	Exemple
Pour résoudre ce problème, on suit les étapes suivantes : ① Choisir l'inconnue. ② Traduire le problème par une équation. ③ Résoudre l'équation. ④ Vérifier la solution obtenue. ⑤ Interpréter le résultat pour répondre à la question. On développe, puis on réduit l'expression.	① On note x le nombre de pièces de 1 €. ② Il y a x pièces de 1 € et $(100-x)$ pièces de 0,50 €. On peut traduire le problème par l'équation suivante : x+0,50(100-x)=64,50. ③ On résout cette équation : x+0,50(100-x)=64,50 x+50-0,50x=64,50 50+0,50x=64,50
On soustrait 50 à chaque membre, ce qui permet de regrouper tous les termes « en x » dans un terme de l'égalité et les constantes dans l'autre. On divise par 0,50 afin de trouver le résultat pour x.	$0,50x = 14,5$ $0,50x \div 0,50 = 14,5 \div 0,50$ $x = 29$ ④ On vérifie que 29 est solution de l'équation : $29 + 0,50(100 - 29) = 29 + 0,50 \times 71 = 64,50$ Donc 29 est bien solution de l'équation. ⑤ Il y a donc 29 pièces de 1 € et 71 pièces de 0,50 €.

Définir l'inconnue

Ai-je bien compris?

Définir l'inconnue dans les cas suivants.

- 1. Youssef part chez le boulanger avec un billet de 20 €. Il revient avec 5 €. On cherche à savoir ce qu'il a dépensé.
- 2. Louis a dépassé son forfait mobile de 40 Go de 100 Mo. Il doit payer 2 € supplémentaires. On cherche le prix du Mo hors forfait.

- **3.** Pour assister à un match de football, un groupe de 21 personnes a payé 90 € de plus qu'un groupe de 12 personnes. Toutes les places sont au même prix. On cherche le prix d'une place.
- Traduire un problème par une équation

Ai-je bien compris?

- **1. Écrire** en fonction de x:
- **a.** le double de x
- **b.** le carré de x
- **c.** le cinquième de x
- **d.** le tiers de *x*
- **e.** 10 % de x
- **f.** 30 % de x
- **g.** 5 % de x
- 2. Clara a acheté des ingrédients pour réaliser des pizzas. Elle a pris trois pâtes à pizza à 1,95 € l'unité et deux pots de sauce tomate. Elle a payé au total 8,37 €.

Soit x le prix d'un pot de sauce tomate, **traduire** par une équation la situation.

3. Clara et Nelson organisent une soirée. La location de la salle leur revient à 124 €. Les autres frais s'élèvent à 100 €. Ils comptent demander une somme de 4 € à chaque participant.

Soit x le nombre de participants, **traduire** par une équation la situation.

4. M. Dulac a une fuite d'eau. Le plombier auquel il fait appel applique le tarif suivant : 80 € de forfait de déplacement et 12 € par heure d'intervention.

Le montant de la facture de M. Dulac s'élève à 114 \in . Soit x la durée de l'intervention, **traduire** par une équation la situation.

Résoudre une équation et conclure

► Ai-je bien compris ?

Résoudre les problèmes précédents.